



# Henko A&T<sup>®</sup>

Artificial Grass Adhesives & Tools

**COUPEURS  
& DES COUTEAUX**



**COLLE  
MACHINES**



**PRODUIT  
CATALOGUE**

**ADHÉSIFS**

**AMORTISSEURS**



**USH  
HINES**



**RUBANS DE COLLE**





## APPROVISIONNER LE MONDE AVEC UNE HAUTE QUALITÉ ADHÉSIFS ET OUTILS

Henko A&T est une entreprise leader spécialisée dans la fourniture d'adhésifs, d'outils et d'équipements supplémentaires pour l'installation et l'entretien d'applications de gazon artificiel, ainsi que pour toute autre application professionnelle. Basée à Weert, aux Pays-Bas, Henko A&T est un acteur actif et innovant sur le marché depuis des années, fournissant des produits de haute qualité à ses clients du monde entier.

### Nos produits

Nous nous efforçons de fournir un package complet pour l'installation et l'entretien du gazon artificiel. De notre large gamme d'adhésifs et de rubans adhésifs à nos couteaux, outils et machines à brosses

### Développement

Nos produits sont le résultat d'années d'expérience pratique dans le domaine. Nous développons, testons et produisons nos adhésifs dans notre propre usine de production et laboratoire aux Pays-Bas.



**RAPIDE  
LIVRAISON**



**HAUT  
QUALITÉ**

ADHÉSIFS



4

RUBANS DE COLLE



6

MACHINES À COLLE



8

DES COUTEAUX



10

LAMES À DÉCOUPER



14

OUTILS



20

SOLS AMORTISSANTS



28

GÉOTEXTILES



29

ACCESSOIRES



30





## HENKO R300

Adhésif toutes saisons (set 6,85 /13,7 kg)



Cette colle professionnelle à 2 composants pour gazon synthétique est une colle polyuréthane destinée à diverses applications aussi bien en milieu humide que sec. Elle convient aux constructions collées intérieures et extérieures avec des surfaces rugueuses et lisses. Un troisième composant accélérateur peut être utilisé à des températures ambiantes plus froides. Les propriétés thixotropes de cette colle garantiront une utilisation économique et un bon contact sur des surfaces rugueuses ou lisses.

Ruban adhésif recommandé : Henko 617-C145 + Henko 619-C345

Numéro d'article	R300A-6/-12 R300B-0,85/-1,7	
poids	6 / 12 kg	0,85 / 1,7kg

## HENKO R305

Beau temps



Cette colle professionnelle à 2 composants pour gazon synthétique est une colle polyuréthane destinée à diverses applications par bonnes conditions climatiques. Il convient aux constructions collées intérieures et extérieures avec des surfaces rugueuses et lisses. Les propriétés thixotropes de cette colle garantiront une utilisation économique et un bon contact sur des surfaces rugueuses ou lisses.

Ruban adhésif recommandé : Henko 617-C145 + Henko 619-C345

Numéro d'article	R305A	R305B
largeur	28 cm	
hauteur	30 cm	
poids	12,3 kg	1,2 kg

## HENKO patrick 1-Composant



Cette colle professionnelle monocomposant pour gazon synthétique est une colle polyuréthane destinée à diverses applications aussi bien en conditions humides que sèches. Elle convient aux constructions collées intérieures et extérieures avec des surfaces rugueuses et lisses.

Numéro d'article	Henko 700
largeur	23 cm
hauteur	20 cm
poids	5 et 10kg

## HENKO R300 EN CONSERVE

Adhésif tous temps



Cette colle professionnelle à 2 composants pour gazon synthétique est une colle polyuréthane destinée à diverses applications aussi bien en milieu humide que sec. Elle convient aux constructions collées intérieures et extérieures avec des surfaces rugueuses et lisses.

Ruban adhésif recommandé : Henko 617-C145 + Henko 619-C345

Numéro d'article	Henko R300 EN CONSERVE
poids	13,7 kg

## HENKO1500

Antiadhésif



Anti-Stick est une cire spéciale conçue pour empêcher les adhésifs de coller à la glue box et aux autres outils. Lubrifiez simplement les matériaux que vous souhaitez protéger à l'aide d'un pinceau. Une fois la colle durcie, il est très facile de la retirer des produits.

Numéro d'article	Henko 1500
largeur	20 cm
hauteur	14 cm
poids	2 ou 18 kg

## HENKO616

Cartouche H400 1K



Le H400 est un kit de réparation professionnel adapté aux petits travaux de réparation sur le gazon artificiel et d'autres applications de revêtement de sol. La cartouche H400 peut être placée dans un pistolet à cartouche pour une manipulation facile et efficace.

Numéro d'article	Henko 616
longueur	22 cm
largeur	5 cm
hauteur	5 cm
contenu	310 ml
min. livraison	par 12

## HENKO616-H

H405 CS à forte adhérence



H405 High Tack CS est une colle de construction professionnelle et élastique avec une force d'adhérence extrêmement élevée. C'est un produit de haute qualité pour le collage structural de tôles, plinthes, panneaux muraux, sols, etc. L'ajout d'entretoises ou de serrage n'est généralement pas nécessaire. Pour coller presque tous les matériaux utilisés dans la construction et les fondations (même humides). Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur sans salissure des zones marginales. Peut être peint avec la plupart des types de latex acrylique et de peinture alkyde. Collage de plâtre, de verre, de miroirs, de nombreux plastiques (acrylate), de pierre (naturelle), de béton, de bois et de nombreux métaux sur diverses fondations et entre eux.

Numéro d'article	Henko 616-H
longueur	22 cm
largeur	5 cm
hauteur	5 cm
contenu	290 ml
min. livraison	par 12

## HENKO638-20/-100

Activateur



L'activateur Henko 638 active l'adhésif pour gazon artificiel pour accélérer sa réaction. Conseillé lors de collages par temps froid. Disponible en 20 ml et 100 ml.

Numéro d'article	Henko 638-20/-100
largeur	2,7cm
hauteur	7,8cm
poids	55 grammes

## HENKO 617-A3/-C3

Ruban adhésif simple face C145



Ruban adhésif professionnel pour application de colle sur un seul côté sur des terrains en gazon artificiel certifiés professionnellement ou semi-certifiés. Le ruban adhésif Henko C145 est conforme aux réglementations de la FIFA. Le ruban adhésif simple face C145 est disponible en rouleaux de 100 et 300 mètres de longueur.

Numéro d'article	Henko 617-A3	Henko 617-C3
longueur	100 m	300 m
largeur	30 cm	30 cm
hauteur	30 cm	30 cm
poids	5,2 kg	16kg

## HENKO 619-A3/-C3

Ruban adhésif double face C345



Ruban adhésif professionnel pour application de colle double face sur les terrains de sport professionnels tels que les terrains de football en gazon artificiel. Le ruban adhésif double face Henko C345 est conforme aux réglementations de la FIFA. Le ruban adhésif double face C345 est disponible en rouleaux de 100 et 300 mètres de longueur.

Numéro d'article	Henko 619-A3	Henko 619-C3
longueur	100 m	300 m
largeur	30 cm	30 cm
hauteur	30 cm	30 cm
poids	7,7 kg	22 kg

## HENKO6

C230 Rugby T-shirt



Le ruban adhésif Henko C230 est conçu pour les terrains de rugby en gazon artificiel et les terrains de hockey à base d'eau. Ce ruban adhésif Henko est conforme aux réglementations IRB.

Numéro d'article	Henko 612-A3
longueur	100 m
largeur	30 cm
hauteur	30 cm
poids	7 kg

## HENKO 680-C05/-C10/-C20

Ruban adhésif simple face autocollant



Ruban adhésif autocollant, simple face. Convient aux gazons à faible charge et aux applications de gazon artificiel à petite surface telles que l'aménagement paysager et le golf. Disponible en rouleaux de 5 mètres, 10 mètres et 20 mètres de longueur.

Numéro d'article	Henko 680-C05	Henko 680-C10	Henko 680-C20
longueur	5 m	10 m	20 m
largeur	12,5cm 12	12,5cm 14	12,5cm 20
hauteur	cm 0,7 kg	cm 1,5 kg	cm 3,2 kg
poids			
min. livraison	4 rouleaux	8 rouleaux	8 rouleaux

**HENKO680-PC05/-PC10/-PC20****Ruban Adhésif Adhésif Simple Face perforé**

Ruban adhésif autocollant, simple face. Convient aux gazons à faible charge et aux applications de gazon artificiel à petite surface telles que l'aménagement paysager et le golf. Disponible en rouleaux de 5 mètres, 10 mètres et 20 mètres de longueur.

Numéro d'article	Henko 680-PC05	Henko 680-PC10	Henko 680-PC20
longueur	5 m 12,5cm	10 m	20 m
largeur	12 cm	12,5cm 14	12,5cm 20
hauteur	0,7 kg	cm	cm
poids		1,5 kg	3,2 kg
min. livraison	4 rouleaux	8 rouleaux	8 rouleaux


**HENKO681****Ruban adhésif double face autocollant**

Ruban adhésif double face. Convient aux gazons à faible charge et aux applications de gazon artificiel à petite surface telles que l'aménagement paysager et le golf. Disponible en rouleaux de 10 mètres de longueur.

Numéro d'article	Henko 681
longueur	10 m
largeur	12 cm
hauteur	28 cm
poids	3,4 kg
min. livraison	4 rouleaux

## HENKO601-30/-40

Machine à colle



L'une des pièces les plus importantes du système de colle Henko A&T est l'encolleuse professionnelle.

La quantité de colle appliquée sur la bande de pontage peut être ajustée en réglant la hauteur du peigne, mais aussi en changeant le nombre de dents du peigne.

Cette machine écarte les fibres du gazon synthétique, applique la bande de pontage avec la bonne quantité de colle et ferme doucement les deux lés de gazon synthétique, tout cela en une seule opération.

Les rouleaux de guidage sont munis de roulements étanches qui garantissent un fonctionnement durable.

Cet outil est facilement tirée par une seule personne.

Lorsque cette machine est utilisée avec les colles Henko R300, il est possible de réaliser un joint complet de terrain grand jeux en une seule passe sans arrêt, en moins de 2 minutes par traversée.

Le peigne et le réservoir de colle sont amovibles pour le nettoyage.

L'opération sans à-coups permet d'obtenir un joint de qualité supérieure avec un étalement homogène de la colle.

Lubrifier les encolleuses avec l'Anti-Stick de HENKO rend le nettoyage beaucoup plus rapide et efficace.

Numéro d'article	Henko 601-30	Henko 601-40
longueur	98 cm	98 cm
largeur	42 cm	52 cm
hauteur	43 cm	43 cm
poids	20 kg	22 kg

## HENKO601-30A/-40A

Machine à colle avec roues latérales



L'une des pièces les plus importantes du système de colle Henko A&T est l'encolleuse professionnelle. La quantité de colle appliquée sur la bande de pontage peut être ajustée en réglant la hauteur du peigne, mais aussi en changeant le nombre de dents du peigne.

Cette machine écarte les fibres du gazon synthétique, applique la bande de pontage avec la bonne quantité de colle et ferme doucement les deux lés de gazon synthétique, tout cela en une seule opération.

Les rouleaux de guidage sont munis de roulements étanches qui garantissent un fonctionnement durable.

Cet outil est facilement tirée par une seule personne.

Lorsque cette machine est utilisée avec les colles Henko R300, il est possible de réaliser un joint complet de terrain grand jeux en une seule passe sans arrêt, en moins de 2 minutes par traversée.

Le peigne et le réservoir de colle sont amovibles pour le nettoyage.

L'opération sans à-coups permet d'obtenir un joint de qualité supérieure avec un étalement homogène de la colle.

Lubrifier les encolleuses avec l'Anti-Stick de HENKO rend le nettoyage beaucoup plus rapide et efficace. Très efficace sur des supports inégaux ou meubles.

Numéro d'article	Henko 601-30A	Henko 601-40A
longueur	100 cm	100 cm
largeur	86,5 cm	96,5 cm
hauteur	43 cm	43 cm
poids	43,6 kg	46kg




## HENKO656/657

Glue box à main 12/17 cm



La Hand Gluebox est spécialement conçue pour coller de petites surfaces de gazon artificiel. La quantité de colle est réglable en modifiant les vis.



Numéro d'article	Henko 656	Henko 657
longueur	28 cm	28 cm
largeur	12 cm	17 cm
hauteur	21 cm	19 cm
poids	2,2 kg	2,5 kg

## HENKO656-H

Boîte à Colle 12 cm



Un petit trou  
et le bas est fermé

L'Hybrid Gluebox est conçue pour coller du gazon artificiel hybride. La quantité de colle est réglable en modifiant les vis.

Numéro d'article	Henko 656-H
longueur	32 cm
largeur	12 cm
hauteur	110cm
poids	5,3 kg

## HENKO630/631

Raclette à colle à main




Avec le Hand Glue Spreader, étaler la colle est très simple et efficace. Idéal pour les petites surfaces de gazon artificiel. Nos raclette de colle manuels ont une largeur de 18 cm et 25 cm.

Numéro d'article	Henko 630	Henko 631
longueur	15 m	15 cm
largeur	18 cm	25 cm
hauteur	2 cm	2 cm
poids	130 grammes	200 gr

## HENKO6012/6013

Glue box de rechange  
14/25 cm




Nos glue blox de rechange conviennent aux machines à colle Henko 601 et Henko 601A. Nous fournissons des boîtes de colle de 14 cm et 25 cm de largeur.

Numéro d'article	Henko 6012	Henko 6013
longueur	31 cm	31 cm
largeur	25 cm	25 cm
hauteur	25 cm	25 cm
poids	7,2 kg	7,2 kg
largeur de couture	14 cm	25 cm

## HENKO643

### Line cutter



Le coupe-ligne en acier inoxydable est conçu pour couper des demi-cercles, des cercles et des lignes dans le gazon artificiel. Indispensable pour couper les ronds de coin, les demi-cercles de la surface de réparation et le cercle médian d'un terrain de football en gazon synthétique.

Couteaux de rechange : Henko 640 Universal Blades

Numéro d'article	Henko 643
longueur	50 cm
largeur	39 cm
hauteur	23 cm
poids	8,6 kg

## HENKO604/604L

### Couteau de longueur



Ce couteau en acier inoxydable est utilisé pour couper les coutures et assure une incision droite et précise dans le gazon artificiel avec le bon espace entre les deux sections de gazon pour appliquer le ruban adhésif. Nous proposons également une version pour gaucher de notre couteau de longueur Henko, numéro d'article Henko 604L.

Couteaux de rechange : Henko 640 Universal Blades

Numéro d'article	Henko 604	Henko 604L
longueur	50 cm	50 cm
largeur	8 cm	8 cm
hauteur	15 cm	15 cm
poids	1,6 kg	1,6 kg

## HENKO2000

### Topcutter



Le Topcutter 2000 de Henko A&T est conçu pour couper rapidement et efficacement les joints du gazon artificiel afin de les préparer au collage. Le Topcutter 2000 est réglable et peut être utilisé debout pour éviter les maux de dos et assurer une coupe rapide et nette.

Couteaux de rechange : Henko 640 Universal Blades

Numéro d'article	Henko 2000
longueur	40 cm
largeur	36 cm
hauteur	160 cm
poids	10 kg

## HENKO605

### Couteau de vitesse



Ce couteau en acier inoxydable est conçu pour couper le gazon artificiel et couper les bords tissés du gazon artificiel. Le Speed Knife en acier inoxydable offre un meilleur contrôle de la coupe car le couteau est poussé à travers le gazon synthétique au lieu d'être tiré, comme avec un couteau ordinaire.

Couteaux de rechange : Henko 610 Slotted Blades

Numéro d'article	Henko 605
longueur	18 cm
largeur	10 cm
hauteur	2 cm
poids	300 grammes

## HENKO645

### Couteau Delphin avec support




Équipement standard pour les installations. Le couteau Delphin est un outil efficace pour couper le gazon synthétique. Grâce au support inclus, le couteau est toujours à portée de main.

Couteaux de rechange : Lames universelles Henko 640 + couteaux à crochet Henko 640A

Numéro d'article	Henko 645
longueur	16 cm
largeur	3 cm
hauteur	4 cm
poids	100 grammes

## HENKO662/663

### Coupe-pile en boucle



Le Loop Pile Cutter est conçu pour couper du gazon synthétique à proximité de bordures telles que des bordures de trottoir par exemple. Nous proposons également un coupe-pile bouclé pour gaucher, numéro d'article Henko 663.

Couteaux de rechange : Henko 640 Universal Blades

Numéro d'article	Henko 662	Henko 663
longueur	19 cm	19 cm
largeur	2 cm	2 cm
hauteur	12 cm	12 cm
poids	360 grammes	360 grammes

## HENKO606

### Couteau de marche avec support



Ce couteau en acier inoxydable peut être utilisé en position de marche verticale pour couper du gazon synthétique. Le Walk Knife garantit une productivité plus élevée que la coupe à genoux avec un couteau ordinaire. En raison de la forme du couteau, le Walk Knife sera guidé à travers le support du gazon artificiel.

Couteaux de rechange : Henko 640 Universal Blades

Numéro d'article	Henko 606
longueur	23 cm
largeur	11 cm
hauteur	5 cm
poids	650 grammes

## HENKO665

### Circle cutter



Le Circle Cutter est conçu pour couper des cercles tels que le point central et le point de penalty sur les terrains de football en gazon synthétique. Ce coupe-cercle est facile à régler et à manipuler, et peut également être utilisé pour d'autres installations de gazon artificiel comme l'aménagement paysager par exemple.

Couteaux de rechange : Henko 640 Universal Blades

Numéro d'article	Henko 665
longueur	30 cm
largeur	6 cm
hauteur	20 cm
poids	900 grammes







## HENKO690

### Accessoire coupe-ligne de football



Accessoire pour le coupe-ligne Henko 643. Les barres peuvent être fixées au Line Cutter, offrant ainsi plus de stabilité et de précision lors de la coupe du gazon artificiel. Henko A&T propose 2 jeux de barres : un jeu conçu pour les terrains de hockey en gazon synthétique et un jeu pour les terrains de football en gazon synthétique. Remarque : le coupe-ligne n'est pas inclus.

Numéro d'article

**Henko 690**

## HENKO640

### Lame universelle



Nos grandes lames droites universelles sont pratiques pour couper le gazon artificiel et conviennent à notre couteau de longueur, coupe-ligne, couteau Delphin, coupe-pile à boucles, couteau de marche, coupe-bordure et coupe-cercle.

Numéro d'article

**Henko 640**

min. livraison

100 pieces

## HENKO610

### Lames fendues



Les lames fendues sont destinées à notre couteau rapide Henko 605. Grâce à sa forme carrée, les 4 côtés peuvent être utilisés pour couper, ce qui en fait un couteau très durable pour couper le gazon synthétique.

Numéro d'article

**Henko 610**

min. livraison

100 pieces

## HENKO640-A

### Lame universelle



Les couteaux Henko 640-A Big Hook peuvent être placés dans notre couteau Henko 645 Delphin.

Numéro d'article

**Henko 640-A**

min. livraison

100 pieces



## HENKO 608-SB

### Brosse Triangle Bleu Inox



Cette brosse a 3 fonctions : brosser les fibres du gazon synthétique pour qu'elles tiennent debout, étaler le remplissage et éliminer les débris du gazon artificiel. La plupart des brosses peuvent endommager le gazon artificiel, mais la brosse triangulaire contient des fibres spéciales fabriquées selon nos propres spécifications qui évitent les dommages. Ce pinceau est disponible avec le logo de votre entreprise. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Numéro d'article	Henko 608-SB
longueur	190cm
largeur	214cm
hauteur	18 cm
poids	50 kg

## HENKO608-B

### Brosse Triangle Bleu



Cette brosse a 3 fonctions : brosser les fibres du gazon synthétique pour qu'elles tiennent debout, étaler le remplissage et éliminer les débris du gazon artificiel. La plupart des brosses peuvent endommager le gazon artificiel, mais la brosse triangulaire contient des fibres spéciales fabriquées selon nos propres spécifications qui évitent les dommages.

Numéro d'article	Henko 608-B
longueur	190cm
largeur	185 cm
hauteur	15 cm
poids	40 kg

## HENKO 608-SY

### Brosse Triangle Jaune Acier Inoxydable



La brosse jaune convient aux installations de gazon artificiel et contient les fibres de brosse les plus rigides. Ce pinceau est disponible avec le logo de votre entreprise. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Numéro d'article	Henko 608-SY
longueur	190cm
largeur	214cm
hauteur	18 cm
poids	50 kg

## HENKO 608-Y

### Brosse Triangle Jaune



La brosse triangulaire jaune convient aux installations de gazon artificiel et contient les fibres de brosse les plus rigides.

Numéro d'article	Henko 608-Y
longueur	190cm
largeur	185 cm
hauteur	15 cm
poids	40 kg

## HENKO624

### Tapis de brosse



Le Brush Mat est conçu pour soulever les fibres synthétiques plates du gazon artificiel et donner au gazon un aspect frais. Le Brush Mat est très efficace en combinaison avec le Triangel Brush. Nos tapis à brosse Henko peuvent être commandés avec le logo de votre entreprise. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Numéro d'article	Henko 624
longueur	120 cm
largeur	240 cm
hauteur	3 cm
poids	34 kg

## HENKO608-Q

### Brosse Quatro Bleu



Le Henko 608-Q se compose de 4 brosse Henko bleues alignées pour assurer un effet maximal lors de l'entretien du gazon artificiel. Les brosse sont spécialement conçues pour ne pas endommager le gazon artificiel. L'un des avantages du Henko 608-Q est que la brosse peut être soulevée tout en étant attelée à un tracteur.

Numéro d'article	Henko 608-Q
longueur	115cm
largeur	190cm
hauteur	90 cm
poids	80 kg

## HENKO 608-TH

### Hybride triple brosse Bleu



Le Henko Triple Brush Hybrid se compose de 3 brosse Henko bleues alignées pour garantir un effet maximal lors de l'entretien du gazon artificiel hybride. Les brosse sont conçues de manière spéciale afin de ne pas endommager le gazon hybride.

L'un des avantages du Triple Brush Hybrid est que la brosse peut être soulevée tout en étant connectée à un tracteur. Cela signifie que la brosse ne doit pas être retirée mais peut simplement être soulevée lorsque le conducteur quitte le terrain en gazon synthétique.

Numéro d'article	Henko 608-TH
longueur	100 cm
largeur	190cm
hauteur	80 cm
poids	75 kg
convient à	gazon artificiel hybride

## HENKO621-W

### Brosse blanche unique




La brosse blanche possède les fibres les plus douces et convient à l'installation et à l'entretien d'applications artificielles telles que le golf, le tennis et l'aménagement paysager.

Numéro d'article	Henko 621-W
longueur	190cm
largeur	15 cm
hauteur	14 cm
poids	6 kg

## S HENKO621-B

Brosse bleu



La Blue Brush est adaptée à l'entretien quotidien du gazon synthétique professionnel. C'est efficace et le moins dommageable pour les fibres du gazon synthétique.

Numéro d'article	Henko 621-B
longueur	190cm
largeur	15 cm
hauteur	14 cm
poids	7 kg

## HENKO 621-Y

Pinceau jaune



La brosse jaune convient aux installations de gazon artificiel et constitue la brosse à poils la plus rigide.

Numéro d'article	Henko 621-Y
longueur	190cm
largeur	15 cm
hauteur	14 cm
poids	8,4 kg

## HENKO908

Balai d'extérieur à poils courbés



Grâce à son action en profondeur extrême, la brosse Henko 908 est un outil de nettoyage efficace contre les feuilles, la saleté et les aiguilles d'arbres dans le gazon synthétique.

Numéro d'article	Henko 908
longueur	35 cm
largeur	80 à 140 cm

## HENKO910

Brosse paysager



La brosse paysager Henko est spécialement conçue pour broser de petites zones de gazon synthétique telles que les applications d'aménagement paysager par exemple.

Numéro d'article	Henko 910
longueur	40 cm
largeur	10 cm
hauteur	12,5cm
poids	0,8 kg

## HENKO670

**Brosse rotative  
Machine 65 cm**



La brosse de cet appareil motorisé est destinée au brossage du gazon artificiel tant pour l'installation que pour l'entretien, et a été spécialement conçue et réalisée selon nos propres spécifications. Les fibres spéciales de la brosse évitent tout dommage aux fibres du gazon artificiel tout en effectuant un nettoyage et un peignage appropriés. La machine à brosse rotative Henko 670 a une largeur de brossage de 65 cm.

Brosses de rechange : brosses de rechange Henko 670A (jeu)

Numéro d'article	Henko 670
longueur	70 cm
largeur	65 cm
hauteur	70 cm
poids	28kg

## BATTERIE HENKO 671/671

**Brosse rotative  
Machine 70 cm  
(autonome)**



La brosse de cet appareil entraîné par moteur est destinée au brossage du gazon artificiel à la fois pour l'installation et l'entretien, et a été spécialement conçue et fabriquée selon nos propres spécifications. Les fibres spéciales de la brosse empêchent tout dommage aux fibres du gazon artificiel tout en effectuant un nettoyage et un peignage appropriés. Le Henko 671 est livré avec un collecteur pratique qui ramasse les déchets, les feuilles et l'excès de sable/remplissage et a une largeur de brossage de 70 cm.

Brosses de rechange : brosses de rechange Henko 670A (jeu)

Numéro d'article	Henko 671	Henko 671 BATTERIE
longueur	100 cm	100 cm
largeur	70 cm	70 cm
hauteur	70 cm	100 cm
poids	65 kg	63kg

## HENKO678

**Brosse rotative  
Machine 80 cm,  
compris collectionneur**



La brosse de cet appareil entraîné par moteur est destinée au brossage du gazon artificiel à la fois pour l'installation et l'entretien. Les « poils » spéciaux dans la brosse empêchent tout dommage aux fibres de gazon artificiel du gazon tout en effectuant un nettoyage et un peignage appropriés. Il rendra les coutures moins visibles, éliminera les débris, peignera les fibres et brossera le remplissage (le cas échéant). Le moteur essence 4 temps nécessite peu d'entretien et est très économique. Largeur de travail 80cm.

Numéro d'article	Henko 678
poids	75 kg

## HENKO679/685

**Brosse rotative  
Machine  
100 cm/120 cm**



La brosse de cet appareil entraîné par moteur est destinée au brossage du gazon artificiel à la fois pour l'installation et l'entretien. Les « poils » spéciaux dans la brosse empêchent tout dommage aux fibres de gazon artificiel du gazon tout en effectuant un nettoyage et un peignage appropriés. Cela rendra les coutures moins visibles, éliminera les débris, peignera les fibres et brossera le remplissage (le cas échéant). Le moteur essence 4 temps nécessite peu d'entretien et est très économique. Largeur de travail 100 cm / 120 cm

Numéro d'article	Henko 679	Henko 685
longueur	135cm	
largeur	100 cm	
hauteur	100 cm	
poids	85kg	88 kg



## HENKO672

Machine à broser avec. brosse avant



La Henko 672 est une machine à brosses spécialement conçue pour broser le gazon artificiel aussi bien lors de l'entretien que de l'installation. Cette machine à brosse rend le brossage du gazon synthétique plus efficace et donne la possibilité de broser une plus grande surface d'herbe en moins de temps.

Numéro d'article	Henko 672
longueur	163 cm
largeur	85 cm
hauteur	121 cm
poids	200 kg

## HENKO673

Aménagement paysager Stihl



L'aménagement paysager Stihl entretenir de plus petites surfaces de gazon artificiel. La brosse peut également être utilisée lors de l'installation du gazon artificiel pour broser le sable ou remplir les fibres du gazon artificiel. Grâce à son faible poids de seulement 16 kg, elle peut être soulevée et transportée facilement, ce qui en fait une machine à brosses très maniable. Contrairement aux autres brosses électriques, la brosse d'aménagement paysager Stihl est dotée de deux roues, garantissant une méthode de travail stable et stable.

Numéro d'article	Henko 673
longueur	115cm
largeur	61 cm
hauteur	118 cm
poids	16kg





## HENKO674

Brosse radiale (alimentée par batterie)



La brosse radiale Henko est parfaite pour l'entretien du gazon artificiel. Grâce à la brosse radiale, il est possible d'atteindre les coins et les espaces inégaux du gazon synthétique qui ne peuvent pas être nettoyés avec d'autres machines à brosse. Cette brosse radiale est alimentée par batterie, assurant un environnement de travail sans bruit et respectueux de l'environnement.

Numéro d'article	Henko 674
longueur	100 cm
largeur	85 cm
hauteur	70 cm
poids	69kg

## HENKO675

Brosse radiale



La brosse radiale Henko est parfaite pour l'entretien du gazon artificiel. Grâce à la brosse radiale, il est possible d'atteindre les coins et les espaces inégaux du gazon synthétique qui ne peuvent pas être nettoyés avec d'autres machines à brosse.

Numéro d'article	Henko 675
longueur	100 cm
largeur	85 cm
hauteur	70 cm
poids	63kg

## HENKO 67 6

Décompacteur



Le décompacteur Henko 676 convient au brossage et au décompactage des pelouses synthétiques. Le décompacteur est doté de 156 ressorts pour peigner les fibres synthétiques de l'herbe et récupérer les granulés écrasés ou emballés par la circulation piétonnière ou les températures estivales élevées. Deux brosses arrière répartissent le matériau de remplissage sur toute la pelouse, et entraînent les corps étrangers vers l'extérieur. Ceci est réalisé grâce à la première brosse oscillant à hauteur réglable et à la seconde par gravité pour obtenir la finition souhaitée. Cette machine convient à une utilisation sur surfaces sèches et humides et peut travailler rapidement sur de grandes surfaces grâce à sa largeur de travail de décompactage de 80 cm et sa largeur de brossage de 90 cm.

Numéro d'article	Henko 676
longueur	173 cm
largeur	98 cm
hauteur	120 cm
poids	144 kg

## HENKO677

Brosse à padel



Cette brosse est développée pour l'entretien du terrain de padel, le nivellement du remplissage et le nettoyage.

Numéro d'article	Henko 677
longueur	87 cm
largeur	110cm
hauteur	90 cm
poids	19,5 kg

## HENKO602

Bosse



Cet appareil peut être utilisé debout dans une position ergonomique correcte pour ajuster les joints d'herbe avec très peu de force. La construction est renforcée et améliorée par rapport aux versions précédentes pour garantir un fonctionnement durable dans des circonstances exigeantes. En raison de la faible force requise, il peut être utilisé pendant une longue période sans se fatiguer. Les dents répartissent la force sur le gazon artificiel, les dommages ne posent donc aucun problème. Le matériau en acier inoxydable garantit un fonctionnement robuste et durable.

Numéro d'article	Henko 602
longueur	50 cm
largeur	50 cm
hauteur	20 cm
poids	7 kg

## HENKO603

Fendeuse d'herbe



Après l'application de la colle, des fibres d'herbe peuvent rester coincées dans la colle. Ce fendeur d'herbe est conçu pour décoller les fibres d'herbe de la colle. C'est un excellent appareil pour garantir des progrès même en ajustant encore la quantité de colle dans la machine à colle. Les matériaux en acier inoxydable sont faciles à nettoyer et durent très longtemps. La forme ergonomique rend le travail facile et rapide. Cet outil offre une productivité plus élevée par rapport aux outils conventionnels standards. Nous vous recommandons de lubrifier ce produit avec Henko Anti Stick avant utilisation.

Numéro d'article	Henko 603
longueur	35 cm
largeur	20 cm
hauteur	25 cm
poids	2 kg



## HENKO607

De luxe




Le Deluxe Knee Kicker est spécialement conçu pour étirer ou déplacer le gazon artificiel et éliminer les rides.

Numéro d'article	Henko 607
longueur	46 cm
largeur	12 cm
hauteur	12 cm
poids	2,2 kg

## HENKO660

### Line boy



Poser les lignes blanches du gazon artificiel sur un terrain de football est une tâche précise et longue. Le Henko Line Boy est réglable pour s'adapter à la bonne largeur des lignes blanches. Il vous suffit de pousser l'appareil à travers la couture du gazon artificiel et la ligne blanche tombera à l'emplacement exact.

Numéro d'article	Henko 660
longueur	27 cm
largeur	27 cm
hauteur	13 cm
poids	1,7kg

## HENKO1000

### Topkeeper Pro



Le Topkeeper Pro est conçu pour l'entretien du gazon synthétique et est très efficace contre la mousse. Grâce à sa forme, il est facile de nettoyer les bords et les endroits difficiles à atteindre avec un équipement plus gros. Le Topkeeper Pro, facile à assembler, est universel et peut être utilisé avec toutes les débroussailleuses. Remarque : la débroussailleuse n'est pas incluse. Pièces de rechange disponibles.

Numéro d'article	Henko 1000
longueur	8 cm
largeur	21,5cm
hauteur	14 cm
poids	3kg

## HENKO1

### TopKeeper H



Si le désherbage est une tâche ardue, la Top Keeper Hoe offre une solution. Toutes les mauvaises herbes sont éliminées rapidement et efficacement. Une solution qui permet d'économiser du travail ! La Houe est disponible en version 4 têtes avec une largeur de travail de 21 cm et en version 2 têtes avec une largeur de travail de 10 cm. Facile à monter sur la débroussailleuse. La tête peut également être équipée de petites broches, ce qui la rend adaptée au nettoyage du gazon artificiel ou à la scarification du gazon naturel. Remarque : la débroussailleuse n'est pas incluse. Pièces de rechange disponibles.

Numéro d'article	Henko 1001 4 TÊTES	Henko 1001 2 TÊTES
longueur	8 cm	8 cm
largeur	21,5cm	12 cm
hauteur	14 cm	14 cm
poids	2,7 kg	1,3 kg

## HENKO611-A

### Tape roller




Le Tape Roller est un appareil facile à utiliser pour dérouler du ruban adhésif. Cela évite également les maux de dos et le travail à genoux.

Numéro d'article	Henko 611-A
longueur	20 cm
largeur	25 cm
hauteur	150 cm
poids	6 kg

## HENKO627

### Barres de traction (ensemble)



Ces barres sont spécialement conçues pour dérouler les lourds rouleaux de gazon artificiel. Les barres de traction assureront une position debout pour éviter les maux de dos et rendront le travail rapide et efficace.

Numéro d'article	Henko 627
longueur	80 cm
largeur	2,5 cm
hauteur	111 cm
poids	6,3 kg
min. livraison	par lot de 2

## HENKO636

### Carpet car



Le Carpet Car est conçu pour transporter les lourds rouleaux de gazon artificiel. Le Carpet Car a une conception robuste et une capacité de 500 kg.

Numéro d'article	Henko 636
longueur	75 cm
largeur	70 cm
hauteur	44 cm
poids	10 kg

## HENKO637

### Compteur de remplissage



La mesure des niveaux de remplissage est très importante. Il maximise la protection des fibres du gazon artificiel et optimise également la jouabilité du gazon. L'utilisation de l'Infill Meter évite en outre une usure prématurée et garantit un terrain en gazon artificiel beau et frais.

Numéro d'article	Henko 637
longueur	19 cm
largeur	3 cm
hauteur	240 grammes

## HENKO653

### Turf grip



Le Turf Grip est idéal pour déplacer le gazon artificiel. Grâce à ses « dents » et à sa poignée ergonomique, vous pouvez exercer beaucoup de force sans utiliser beaucoup de force.

Numéro d'article	Henko 653
longueur	25 cm
largeur	27 cm
hauteur	16 cm
poids	3,7 kg
livraison	2 pièces recommandées



## POULE

### Diffusion



La meilleure façon de poncer le gazon artificiel rapidement et avec précision. Cette machine répartit le sable de manière égale sur le champ. La quantité de sable peut également être réglée via le guidon. Diviser le sable rendra en outre le broissage beaucoup plus efficace.

Numéro d'article	Henko 900
longueur	140 cm
largeur	85 cm
hauteur	85 cm
poids	70 kg
maximum. remplissage de poids	150 - 200 kg

## HENKO950-X

### Épandeur de sable manuel



Cet épandeur de sable est doté d'un levier qui permet de régler la quantité de matériau à libérer.

Numéro d'article	Henko 950-X PETIT	Henko 950-X GRAND
longueur	110cm	130cm
largeur	90 cm	90 cm
hauteur	95 cm	95 cm
poids	47,5 kg	52,5 kg
maximum. poids du remplissage	75 kg	100kg

## HENKO3000

### OUTIL 3-en-1



Avec l'outil 3 en 1, la différence de niveau, le roulement et le rebond du ballon sur le terrain en gazon synthétique peuvent être facilement mesurés. Ce sont trois indicateurs très importants qui déterminent les propriétés techniques et sportives du terrain en gazon synthétique. Il est donc nécessaire et conseillé de faire tester votre terrain en gazon synthétique pour ces aspects techniques sportifs. Les instructions et directives sont basées sur la méthode et les règles officielles selon le concept de qualité de la FIFA.

Numéro d'article	Henko 3000
longueur	103cm
largeur	15 cm
hauteur	28 cm
poids	15kg

## HENKO629

### Grasshopper



Le Grasshopper est développé pour exercer une pression sur les joints du gazon artificiel afin d'assurer une adhérence maximale de la colle. Cet appareil est autonome et différentes vitesses peuvent être sélectionnées.

Numéro d'article	Henko 629
longueur	82 cm
largeur	51 cm
hauteur	100 cm



## HENKO6290-30/-40

### Joint roller



Le Henko 6290 Joint Roller est l'édition manuelle du Henko 629 Grasshopper,

conçu pour les petites surfaces de gazon artificiel. Le Joint Roller sert à exercer une pression sur les éléments collés.

coutures, pour maximiser l'adhérence de la colle. Un poids supplémentaire peut être ajouté au rouleau à joints pour plus de pression sur les joints de colle. L'appareil est facile à utiliser et la poignée est amovible pour un transport pratique. Les engrenages situés au bas du Joint Roller peuvent se déplacer indépendamment, de sorte que la manœuvre de l'appareil n'endommagera pas ou ne créera pas de plis dans le gazon artificiel. Fabriqué en acier avec revêtement en peinture noire.

Numéro d'article	Henko 6290-30	Henko 6290-40
longueur	20 cm	20 cm
largeur	32 cm	42 cm
hauteur	100 cm	100 cm
poids	28,5 kg	34 kg

## HENKO6290-H

### Joint roller hybrid



Le Henko 6290-H Joint Roller Hybrid est l'édition manuelle du Henko 629 Grasshopper, conçu pour les surfaces de gazon artificiel hybride. Le Joint Roller sert à exercer une pression sur les joints collés, afin de maximiser l'adhérence de la colle.

L'appareil est facile à utiliser et la poignée est amovible pour un transport pratique. Les rouleaux situés au bas du Joint Roller peuvent se déplacer indépendamment, de sorte que la manœuvre de l'appareil n'endommagera pas ou ne créera pas de plis dans le gazon artificiel hybride. Fabriqué en acier avec revêtement en peinture noire.

Numéro d'article	Henko 6290-H
longueur	30 cm
largeur	30 cm
hauteur	115cm
poids	23 kg

## HENKO6296

### Rouleau de joint de tapis



Le rouleau à joints pour tapis renforce les coutures collées. Le rouleau en étoile pousse la colle dans le support du tapis. Peut être utilisé pour les coutures de tapis et la décoration murale.

Numéro d'article	Henko 6296
longueur	18,5cm
largeur	18 cm
hauteur	6 cm
poids	395 grammes
taille de la tête du rouleau	5"

## HENKO655-B4

### Système d'enroulement/déroulage



Le Henko 655B est conçu pour enrouler et dérouler le gazon artificiel. Cet appareil robuste est très simple d'utilisation, et permet de couper des morceaux d'herbe précis au rouleau.

Numéro d'article	Henko 655-B4
longueur	4,90 m
largeur	1,32 m
hauteur	1 m
poids	420kg
rouler l'herbe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximum. 4,30 m de longueur</li> <li>• Ø 0,80 m</li> <li>• maximum. poids 500 kg</li> </ul>

## HENKO 661-A/-B

### Épingles de gazon artificiel




Les épingles à gazon artificiel sont utilisées pour épingler le gazon artificiel ou le géotextile au sol, garantissant que le gazon ou le textile ne bougera pas et ne restera pas en place pendant l'installation du gazon artificiel.

Numéro d'article	Henko 661-A	Henko 661-B
longueur	20 cm	40 cm
largeur	3 cm	4 cm
hauteur	20 cm	36 cm
min. livraison	500 pièces	250 pièces

## HENKO981/982/983

### Niveleur de sable



Le Sand Leveler est un assistant de nivellement manuel qui peut être utilisé dans les situations où le nivellement mécanique n'est pas une option. Le plus petit modèle (Type III DV) convient à la préparation de la couche de base lors de l'installation du gazon artificiel. Il peut déplacer de grandes quantités de matériaux, permettant ainsi un nivellement grossier du site.

Numéro d'article	Henko 981	Henko 982	Henko 983
largeur de travail	70 - 120 cm	117 - 210 cm	210 - 303 cm
poids	26 kg	34 kg	52 kg

## HENKO911

### Système de déroulement de l'herbe



Le système de déroulement du gazon artificiel Henko 911 est conçu pour déplacer et dérouler le gazon artificiel. En utilisant ce système, vous déroulerez les rouleaux lourds plus rapidement, plus facilement et plus efficacement. Cela évitera en outre que l'équipe d'installation ne se blesse en manipulant des objets lourds. Extrêmement efficace et indispensable pour l'installation de terrains de football en gazon synthétique et autres grandes surfaces de gazon artificiel.

Numéro d'article	Henko 911

## HENKO641

### Outil combiné de déneigement



Le Henko 641 est une combinaison des outils suivants :

- Râteau à gazon
  - Dérouleuse de gazon synthétique
  - Déneigeur
- L'outil peut facilement être connecté à un mini-tracteur.

Numéro d'article	Henko 641

## HENKO609

### Râteau de remplissage de gazon



Le râteau de remplissage de gazon est conçu pour étaler les différents types de remplissage de gazon tels que le sable, le SBR, le TPE, etc. Chaque doigt est à ressort et peut être ajusté séparément. Cela garantit une charge égale sur tous les doigts pour éviter de surcharger le gazon. Le râteau s'utilise en combinaison avec un mini tracteur d'au moins 24 CV. Cet outil est la méthode la plus rapide pour étaler le remplissage du gazon selon les spécifications requises. Les doigts peuvent être commandés comme consommables et remplacés en quelques minutes. La construction robuste nécessite très peu d'entretien.

Numéro d'article	Henko 609
longueur	140 cm
largeur	180cm
hauteur	100 cm
poids	300 kg

## HENKO642

### Ruban à mesurer en acier long



Ruban à mesurer en acier solide et fiable. Indispensable lors des projets de gazon artificiel.

Numéro d'article	Henko 642
longueur	100 m
largeur	36 cm
hauteur	3 cm
poids	3,2 kg

## HENKO658

### Mélangeur



Le mélangeur est idéal pour mélanger le composant A avec la colle du composant B. En utilisant le mélangeur, les 2 composants seront mélangés beaucoup plus rapidement que si vous le faisiez manuellement, garantissant ainsi une manière de travailler plus efficace et un meilleur mélange de colle. Il est très important que la colle soit bien mélangée pour assurer la meilleure adhérence.

Numéro d'article	Henko 658
longueur	90 cm
largeur	43 cm
hauteur	26 cm
poids	7,2 kg

## HENKO658-A

### Outil de mélange



Outil de mélange de rechange pour le mélangeur Henko 658.

Numéro d'article	Henko 658-A
longueur	61 cm
largeur	12 cm
poids	1,1 kg

## HENKO 654/654-B

### Chariots à outils



Idéal pour transporter tous vos couteaux, outils et équipements. Il a une grande mobilité grâce à ses roues, ce qui le rend idéal pour manœuvrer sur le chantier ou sur le lieu de travail.

Numéro d'article	Henko 654	Henko 654B
volume	113 L	190 litres
longueur	85 cm	98 cm
largeur	45 cm	58 cm
hauteur	45 cm	58 cm
poids	13,4 kg	15kg

## HENKO626

### Souffleur Stihl



Utile pour nettoyer la zone de travail et pour souffler du sable et du remplissage du gazon synthétique pour les travaux de réparation.

Numéro d'article	Henko 626
taper	BR600
capacité	1210 m³/h
poids	10 kg

## HENKO9

### Brosse Stihl C



La débroussailleuse Stihl est utilisée pour se connecter au Henko 1000 Topkeeper Pro et au Henko 1001 Topkeeper Hoe.

Numéro d'article	Henko 999
longueur	180cm
poids	5,8 kg

## HENKO901

### Mini tracteur Iseki T



Tracteur efficace pour utiliser nos brosses triangulaires Henko, nos tapis de brosses, notre râtelier de remplissage et notre système de roulement d'herbe.

kW 35, CV 50

Numéro d'article	Henko 901
longueur	260 cm
largeur	120 cm
hauteur	180cm
poids	710 kg
kW	35
HP	50

## HENKO5425

### Shockpad 25 mm



Protection contre les chutes de 25 mm pour les aires de jeux. Nos coussinets de choc protègent contre les blessures mortelles à la tête. Grâce aux formes de puzzle, nos shockpads sont faciles à installer.

Numéro d'article	Henko 5425
des mesures	2,25 mx 0,90 m
épaisseur	25 mm
disponible en	assiettes puzzle, 42 pièces par palette
hauteur critique de chute	1,3 m
poids	230 kg

## HENKO5435

### Shockpad 35 mm



Protection antichute approuvée pour les terrains de jeux.

Numéro d'article	Henko 5435
des mesures	2,25 mx 0,90 m
épaisseur	35 mm
disponible en	assiettes puzzle, 31 pièces par palette
hauteur critique de chute	1,7 m
poids	230 kg

## HENKO5445

### Shockpad 45 mm



Protection antichute approuvée pour les terrains de jeux.

Numéro d'article	Henko 5445
des mesures	2,25 mx 0,90 m
épaisseur	45 mm
disponible en	assiettes puzzle, 25 pièces par palette
hauteur critique de chute	2,1 m
poids	230 kg

Remarque : tous nos Henko Shockpads ont été testés et approuvés par HIC.



## HENKO5500

Géotextile 200 cm - 50 m



Le géotextile Henko 5500 sert de tissu répartiteur de pression. Ce tissu protégera la fondation des dommages causés lors de l'installation du gazon synthétique, assurant une fondation plate et uniforme et empêchant les mauvaises herbes et les insectes de pénétrer sous le gazon artificiel.

Numéro d'article	Henko 5500
longueur	50 m
largeur	200 cm
poids	11 kg

## HENKO623

Géotextile Typar Sport 450 cm - 100 m



Le géotextile sert de toile de pression. Ce tissu protégera la fondation des dommages causés lors de l'installation du gazon synthétique, assurant une fondation plate et uniforme et empêchant les mauvaises herbes et les insectes de pénétrer sous le gazon artificiel.

Numéro d'article	Henko 623
longueur	100 m
largeur	450cm
poids	50 kg

## HENKO10000

### Plaque d'angle



La plaque d'angle Henko en acier inoxydable est utilisée pour installer les drapeaux sur les coins d'un terrain de football en gazon synthétique.

Numéro d'article	Henko 10000
poids	1,13kg

## HENKO670-A/671-A

### Brosse rotative de rechange (1 pièce)



N'endommage pas le gazon artificiel et convient aux brosses rotatives Henko 670 et Henko 671.

Numéro d'article	Henko 670-A/671-A
largeur	32,5cm
hauteur	27 cm
en remplacement	2 pièces seront nécessaires

## HENKO1000-A

### Jeu complet de pièces de rechange pour Topkeeper Pro



Adapté au Topkeeper Pro, ce set de pièces détachées contient un flacon de locktight (10 ml), 16 ressorts de rechange et 4 boulons. Il est également possible de commander individuellement les produits du set de pièces de rechange.

Numéro d'article	Henko 1000-A

## HENKO628

Grattoir



Le Grattoir est idéal pour récupérer toute la colle restante du seau.

Numéro d'article	Henko 628
longueur	50 cm
largeur	18 cm
hauteur	9 cm
poids	0,2 kg

## HENKO6004-8/-9/-10

Gants en gazon artificiel Nitrile



Ces gants sont spécifiquement destinés à la pose de gazon artificiel et à toutes les procédures liées à l'installation du gazon artificiel.

Numéro d'article	Henko 6004-08	Henko 6004-09	Henko 6004-10
taille	8	9	dix

## HENKO6005

Protection genoux, harmonica



Protections de genoux standard pour l'installation de gazon synthétique.

Numéro d'article	Henko 6005
------------------	------------

## HENKO 6005 DELUXE

Protection des genoux, deluxe



Genouillères Deluxe pour l'installation de gazon synthétique

Numéro d'article	Henko 6005 DELUXE
------------------	-------------------

